## セキュリティドアホン2-1・1









警報表示灯付玄関子機 QF-DK ¥5.700(税別)

非常ボタン(プレート別)

JEC-B-119 市販品 ※神保電器(株)製

**→**P.70 参照

## 親機



# 関連機器

## セキュリティセンサー ◆P.78 参照



都市ガス用ガス警報器 XH-273A

¥11,500(<sub>税別)</sub> ●取付ベース¥700必要 ※新コスモス電機(株)製





呼出音増設スピーカー IER-2 ¥1,800(税別)



QE-1G-11 ¥17,900 (税別) ●セキュリティ;非常、 ガス漏れ セキュリティ1・1親機 QE-1GT-12

|報移報端子付

¥19,800(<sub>税別)</sub> ●セキュリティ;非常、ガス漏れ ●警報移報端子付 ●AC電源直結式

## 特長

## ガス漏れ警報機能

ガス警報器がはたらくと玄関と室内に警報音で知らせ



## 非常通報機能

非常ボタンを押すと玄関と室内に警報音で非常事態を 知らせます。非常ボタンは誤操作しにくいカバー付です。















### ■セキュリティ機能一覧


	玄関子機	親 機
ガス漏れ警報	ピッピッ	ピッピッ
障害警報	ピー	ピー
非常通報	ピポピポ	ピポピポ

## ■設定方法(非常ボタンカバーの下にスイッチがあります。)




#### ■通話網 ■各部の名称·寸法図(mm) -通話










## ■取付図



## ■仕様(QE-1GT-11)

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大6.5W 待受2W	
呼出方式	玄関子機-親機…自動4点打電子チャイム音呼出音量調節可能	
配線数	玄関子機-親機…3線	
通達距離	玄関子機-親機…280m/0.9mm 親機-ガス警報器…180m/0.9mm	